

Julio de 2017

### LISTA DE PRECIOS Nº 130

#### **GRÚA MULTIPROPÓSITO DE ARRASTRE Mod. "G.M. I"** *standard*

Carga máxima: 1.300 kgs.; chasis construido en chapa 3/16 y 1/4";  
altura de trabajo variable hasta 5,80 mts.; cilindro de giro (50º total) provisto de  
válvula bidireccional; cilindro de izaje **provisto de válvula de seguridad de corte**;  
percha con gancho incluido. Ancho de traslado: 2,60 mts.

Enganche trasero. Rodado dual 650 x 16" ..... \$ **107.897,00**

#### **GRÚA MULTIPROPÓSITO DE ARRASTRE Mod. "G.M. I"** *versión Full*

Brazo telescópico extensible por medio de cilindro hidráulico  
incorporado; todo accionado por medio de válvula de 3 vías.

Demás características similares al anterior ..... \$ **130.270,00**

**OPCIONAL:** estribos para levantar rollos o tarimas ..... \$  
(consultar)

## FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049  
e-mail: ventasmetalbertsrl@lafrancia.com.ar / web: www.metalbertsrl.com.ar

Julio de 2017

### LISTA DE PRECIOS Nº 130

#### NIVELADORAS HIDRÁULICAS DE ARRASTRE

*línea "extra" pesada*

##### **Modelo N.A.M. 3.000 4 RUEDAS**

Ancho de trabajo: **3 mts.** Con lanza de tiro semi-desplazable.

Vertedera en chapa 1/2"

Peso en orden de marcha: 2.500 kg. (lastrado de fábrica)

Rodado trasero 900 x 20" sandwich; delantero 750 x 16"

..... \$ **245.356,00**

*línea pesada*

##### **Modelo N.A.M. 3.000 2 RUEDAS**

Ancho de trabajo: **3 mts.** Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Peso en orden de marcha: 1.700 kg. (lastrado de fábrica)

Rodado 750 x 20" ..... \$ **153.734,00**

##### **Modelo N.A.M. 3.000 4 RUEDAS**

Idem anterior. Con lanza de tiro semi-desplazable.

Peso en orden de marcha: 1.950 kg. (lastrado de fábrica)

Rodado trasero 750 x 20". delantero 750 x 16"

..... \$ **181.745,00**

*línea liviana*

##### **Modelo N.A.M. 3.000 2 RUEDAS**

Ancho de trabajo: **3 mts.** Cilindro hidráulico central, incorporado.

NO INCLUYE CILINDRO LATERAL

Peso en orden de marcha: 980 kg. (sin lastrar)

Rodado 650 x 16" ..... \$ **112.575,00**

**OPCIONAL:** kit hidráulico lateral ..... \$ **7.181,00**

##### **Modelo N.A.M. 3.000 4 RUEDAS**

Idem anterior. Con lanza de tiro semi-desplazable.

Cilindro hidráulico lateral, incorporado.

Peso en orden de marcha: 1.225 kg. (sin lastrar)

Rodado trasero y delantero 650 x 16"..... \$ **131.709,00**

Julio de 2017

### LISTA DE PRECIOS Nº 130

#### NIVELADORA ENGANCHE 3 PUNTOS

##### **3 Puntos Modelo N.M 3P.**

Ancho de trabajo: **2,14 mts.**

Peso: 350 kg. Rotación de hoja de 6 posiciones.

Movimiento de hoja por medio de crike tensor

(hidráulico opcional) ..... \$ .....

#### PALAS HIDRÁULICAS DE ARRASTRE

##### Modelo P.A.M. 125 (1,25 m3. de capacidad)

Descarga trasera. Ancho de ataque 1,30mts.

Reja lateral. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO

Rodado 650 x 16" ..... \$ **38.692,00**

**OPCIONAL: cilindro y mangueras ..... \$ **7.181,00****

##### Modelo P.A.M. 150 (1,50 m3. de capacidad)

Ancho de ataque 1,46mts. Reja lateral.

Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Rodado 650 x 16" ..... \$ **57.384,00**

##### Modelo P.A.M. 200 (2,00 m3. de capacidad)

Ancho de ataque 1,36mts.

Características similares al anterior

Rodado 750 x 20" ..... \$ **71.688,00**

## FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049  
e-mail: ventasmetalbertsrl@lafrancia.com.ar / web: www.metalbertsrl.com.ar

Julio de 2017

### LISTA DE PRECIOS Nº 130

#### PALAS HIDRÁULICAS USO VIAL

##### Modelo P.V.M. 300 (3 m3. de capacidad)

Descarga por compuerta trasera.

Ancho de ataque: 1,80 mts.

Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Rodado 900 x 20" sandwich ..... \$ **174.859,00**

##### Modelo P.V.M. 450 (4,5 m3. de capacidad)

Idem anterior. Ancho de ataque: 1,90 mts. .... \$ **196.768,00**

**OPCIONAL:** kit hidráulico para trabajo en tándem ..... \$

#### PALAS FRONTALES

##### Modelo P.F.M. simple

Balde: ancho 1,60 mts.(super reforzado), capacidad 700kgs.

Largueros chapa 3/16", refuerzos en 3/8"

Mangueras de 1/2, largo 8mts. Acople tractor 3/8"

Altura de carga: entre 3,50 y 3,70mts. (dependiendo del modelo de tractor)

Cilindros 2 1/2" x 38 x 615 (4 en total) ..... \$ **84.189,00**

##### Modelo P.F.M. paralelogramo

Balde: ancho 1,80 mts.(super reforzado), capacidad 700kgs.

Largueros chapa 3/16", refuerzos en 3/8"

Mangueras de 1/2, largo 8mts. Acople tractor 3/8"

Altura de carga: entre 3,80 y 4,10mts. (dependiendo del modelo de tractor)

2 cilindros 3" x 38 x 615 + 2 cilindros 2 1/2" x 38 x 615 (4 en total) ..... \$ **100.329,00**

**OPCIONALES:** gastos colocación + kit accesorios ..... \$

púas para levante de rollo o megafardo ..... \$

Julio de 2017

## LISTA DE PRECIOS Nº 130

### **DESMALIZADORAS ARTICULADAS**

#### **USO AGRÍCOLA Y/O VIAL**

#### **(modelos standard con sistema de crucetas móviles)**

#### Modelo SÚPER D.A.M. 4.500

Ancho de corte: **4,50 mts.** Consta de 2 alerones y 1 cuerpo central, articulados. Equipada con 4 cajas de mando (1 central + 3 portahélices). Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Soporte para rueda auxiliar.

Rodado 650 x 16" ..... \$ **299.713,00**

NOTA: Con un solo lateral ..... \$ **225.374,00**

#### Modelo SÚPER D.A.M. 5.000

Ancho de corte: **5 mts.**

Consta de 2 alerones (1.500 mm. c/u) y 1 cuerpo central (2.000 mm.)

Características idem anterior ..... \$ **330.203,00**

NOTA: Con un solo lateral ..... \$ **244.968,00**

#### Modelo SÚPER D.A.M. 5.400

Ancho de corte: **5,40 mts.**

Consta de 2 alerones (1.700 mm. c/u) y 1 cuerpo central (2.000 mm.)

Características idem anterior ..... \$ **359.916,00**

NOTA: Con un solo lateral ..... \$ **268.142,00**

#### **OPCIONAL : 5 cilindros hidráulicos compensados**

**(reemplaza al sistema de crucetas) ..... 8% ADICIONAL a c/modelo**

toma de fuerza central c/junta homocinética ..... \$

tomas de fuerza laterales bi o trilobular ..... \$

ruedas macizas vulcanizadas ..... \$

Julio de 2017

### LISTA DE PRECIOS Nº 130

#### **DESMALZADORAS "HILERADORAS"**

##### **Tiro lateral**

##### Modelo D.H.M. 3.000 standard

Ancho de corte: **2,90 mts.** Caja en escuadra en baño de aceite, transmisión a correa plana 5" x 9.123 mm.

Soporte para rueda auxiliar. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Rodado 650 x 16" ..... \$ **125.772,00**

**OPCIONAL:** kit de platos triangulares adaptable a modelo std. ... \$

##### Modelo D.H.M. 3.000 "VERSIÓN 2015"

Ancho de corte: **2,90 mts.** Con bancadas en acero fundido.

Totalmente cerrada en su parte posterior.

Soporte para rueda auxiliar. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Plato porta-hélice "triangular". ..... \$ **138.635,00**

##### Modelo D.H.M. 3.000 "RITO B"

Ancho de corte: **2,90 mts.** Lanza de tiro tipo semi-eje.

Resortes compensadores de peso. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO

Demás características similares al anterior ..... \$ **144.937,00**

##### Modelo D.H.M. 3.200 C (cardánica)

Ancho de corte: **3,20 mts.**

Construida en chasis rígido, muy reforzado.

1 caja de mando en escuadra + 2 cajas portahélices (giro sincronizado)

Toma de fuerza con zafe doble. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO

Rodado 650 x 16" ..... \$ **199.326,00**

##### Modelo D.H.M. 3.700 C (cardánica)

Ancho de corte: **3,70 mts.** Produce doble hilera de pasto.

Construida en chasis rígido, muy reforzado. 1 caja de mando en escuadra

+ 4 cajas portahélices (giro sincronizado) Zafe de protección (entre cajas).

Equipo hidráulico incorporado. Rodado: trasero 650 x 16"

Delantero: 1.000 x 15"..... \$ **301.287,00**

Julio de 2017

### LISTA DE PRECIOS Nº 130

#### **DESMALIZADORAS DE ARRASTRE**

##### Modelo D.M.A. 3.000 "T.C." (tiro central)

Ancho de corte: **3 mts.** Doble hélice

Transmisión cardánica. Alerones rebatibles para transporte.

Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Rodado 650 x 16" ..... \$ **153.428,00**

**OPCIONAL:** toma de fuerza central c/junta homocinética ..... \$

##### Modelo D.M.A. 2.000

Ancho de corte: **2 mts.** Mono hélice.

Plataforma de corte en chapa de acero 1/8", con refuerzos.

Toma de fuerza con zafe.

NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO

Rodado 650 x 16" ..... \$ **68.936,00**

##### Modelo D.M.A. 1.500

Ancho de corte: **1,50 mts.**

Idem anterior ..... \$ **55.348,00**

**Otros anchos de corte: (consultar)**

##### Modelo D.M.A. 1.500 "interfilar",

**C/UCHILLA LATERAL**

Ancho integral de corte: **2,00 mts.**

Disco copiador de corte de 3 cuchillas; transmisión correas en V ..... \$ **81.621,00**

Julio de 2017

### LISTA DE PRECIOS Nº 130

#### **DESMALZADORAS ENGANCHE 3 PUNTOS**

##### **Modelo D.M. 3P. 2.000, PARA 3 PUNTOS**

Ancho de corte: **2 mts.** Mono hélice.

Plataforma de corte en chapa de acero 1/8", con refuerzos.

Toma de fuerza con zafe ..... \$ **52.762,00**

##### **Modelo D.M. 3P. 1.500, PARA 3 PUNTOS**

Ancho de corte: **1,5 mts.**

Idem anterior ..... \$ **43.807,00**

##### **Modelo D.M. 3P. 1.200, PARA 3 PUNTOS**

Ancho de corte: **1,20 mts.** ..... \$ **41.348,00**

**Otros anchos de corte: consultar**

##### **Modelo D.M. 3P. 1.500 "interfilar",**

**C/UCHILLA LATERAL**

Ancho integral de corte: **2,00 mts.**

Disco copiadador de corte de 3 cuchillas; transmision correas en V ..... \$ **70.885,00**



## FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049  
e-mail: ventasmetalbertsrl@lafrancia.com.ar / web: www.metalbertsrl.com.ar

Julio de 2017

### LISTA DE PRECIOS Nº 130

#### **RASTRILLOS**

##### **De entrega lateral**

##### **Modelo R.M. 9-E (9 estrellas)**

Chasis construido en chapa de acero ¼".  
Barral tubular 80 x 100 x 5mm (largo barral 9,8 mts.)  
Cilindro hidráulico central, incorporado.

Rodado 650 x 16" ..... \$ **100.767,00**

##### **Modelo R.M. 8-E (8 estrellas)**

Idem anterior, largo barral 8,7 mts. .... \$ **91.400,00**

##### **Modelo R.M. 7-E (7 estrellas)**

Idem anterior. Largo barral 7,6 mts. .... \$ **80.007,00**

##### **Modelo R.M. 6-E (6 estrellas)**

Idem anterior. Largo barral 6,5 mts. .... \$ **75.003,00**

#### **RASTRILLOS HILERADORES EN "V"**

NO INCLUYEN CILINDRO HIDRÁULICO

##### **Modelo R.V.M. 11 (11 estrellas, sin ruedas balancin)**

Ancho de barrido: **7,20 mts.** (Mínimo 3 hileras)  
Chasis y barral construidos tubular 100 x 100 x 5 mm.  
Punta de lanza registrable. Barral sujeta estrellas desplazable.

Rodado 650 x 16" ..... \$ **148.330,00**

##### **Modelo R.V.M. 12 (12 estrellas, con ruedas balancin)**

Idem anterior. Ancho de barrido: **7,70 mts.** .... \$ **166.137,00**

##### **Modelo R.V.M. 13 (13 estrellas, c/balancin)**

Idem anterior. Ancho de barrido: **8,40 mts.** (Mín. 4 hileras) ..... \$ **179.434,00**

##### **Modelo R.V.M. 14 (14 estrellas, c/balancin)**

Idem anterior. Ancho de barrido: **9,20 mts.** (Mín. 4 hileras) ..... \$ **195.703,00**

##### **Modelo R.V.M. 15 (15 estrellas, c/balancin)**

Idem anterior. Ancho de barrido: ..... mts. (Mín. .... hileras) ..... \$ **209.681,00**

##### **Modelo R.V.M. 16 (16 estrellas, c/balancin)**

Idem anterior. Ancho de barrido: ..... mts. (Mín. .... hileras) ..... \$ **223.660,00**

## FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049  
e-mail: ventasmetalbertsrl@lafrancia.com.ar / web: www.metalbertsrl.com.ar

Julio de 2017

### LISTA DE PRECIOS Nº 130

#### VARIOS

#### TRANSPORTADOR DE 1 ROLLO Mod. T.S.M.

Chasis central en U.P.N. 100 mm., Púas macizas(postizas) en acero 2".  
Puntas de eje 44,4 mm. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Rodado 650 x 16" ..... \$ **21.522,00**

#### TRANSPORTADOR DE 2 ROLLOS Mod. T.D.M.

Chasis tubular en U.P.N. 120 mm., Púas extra-reforzadas  
Sistema hidráulico incorporado de 2 cilindros de 3" x 200 mm.

Rodado 750 x 16" ..... \$ **73.202,00**

#### CARRO TRANSPORT. DE 8 ROLLOS Mod. C.T.M.

Estructura(chasis) tubular construída en U.P.N. 120 mm.  
Puntas de eje 76,2 mm., Capacidad de carga hasta 8.000 Kgs., enganche trasero.

Rodado 900 x 20" sandwich ..... \$ **81.869,00**

**OPCIONAL:** rodado dual 750 x 16"

#### ELEVADOR DE ROLLOS Mod. "E.M. 1"

(Cilindro hidráulico único, incorporado)

Capacidad 1 rollo (hasta 1.000 kgs.), chasis tubular en U.P.N. 80 mm.  
Altura de trabajo: variable de **0 a 3,80 mts.**

Rodado 650 x 16" ..... \$ **73.427,00**

#### ELEVADOR DE ROLLOS Mod. "E.M. 2"

(Con 2 cilindros hidráulicos, incorporados)

Demás características similar al anterior. .... \$ **88.842,00**

#### EXTRACTOR DE SILO Mod. "E.S.M"

(2 cilindros hidráulicos, incorporados)

Ideal para extracción silo picado fino.

Balde capacidad 1/2 m3..... \$ **116.817,00**

**OPCIONAL:** púas y estribo para levante de rollos ..... \$ **10.604,00**

Julio de 2017

### LISTA DE PRECIOS Nº 130

#### **EMBOLSADORA DE GRANOS SECOS \***

##### Modelo SÚPER E.G.M. 9.000

Para bolsa de 9 pies. Reducción al sin-fin (Ø 400 mm.)  
por medio de engranajes y cadena 1", sistema de frenos de  
acción directa sobre el neumático por medio de zapatas  
regulables, capacidad máxima de embolsado 250 Tn/hs.,

Rodado: 650 x 16" ó 750 x 15" .....	<b>\$ 140.309,00</b>
* <b><u>OPCIONAL</u></b> TOLVA CON TAPA .....	<b>\$ 8.185,00</b>

#### **EXTRACTORA-CARGADORA DE GRANOS SECOS**

##### Modelo C.G.H. 150 T

Para bolsa de hasta 9 pies; capacidad máxima de carga 150 Tn/hs.;  
circuito hid. de 2 cilindros + válvula derivadora de caudal, lo que permite  
trabajar con tractores de comando simple; potencia requerida 60 HP. a 300 RPM  
en toma de fuerza; transporte tiro de punta.

Rodado: 650 x 16" .....	<b>\$ 275.095,00</b>
-------------------------	----------------------

## FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049  
e-mail: ventasmetalbertsrl@lafrancia.com.ar / web: www.metalbertsrl.com.ar

Julio de 2017

### LISTA DE PRECIOS Nº 130

#### **BALANZONES HIDRÁULICOS** (LA LÍNEA "4 R." INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO)

##### **LEVANTE HIDRÁULICO Y RABASTOS DE 4 RUEDAS – SIN CUERPOS**

Mod. <b>4 R.1</b>	P / 8 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 10.70 mts. ....	\$ <b>253.809,00</b>
Mod. <b>4 R.2</b>	P/10 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 13.40 mts. ....	\$ <b>276.686,00</b>
Mod. <b>4 R.3</b>	P/12 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 16.20 mts. ....	\$ <b>337.585,00</b>
Mod. <b>4 R.4</b>	P/14 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 19.90 mts. ....	\$ <b>369.988,00</b>
Mod. <b>4 R.5</b>	P/16 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 21.60 mts. ....	\$ <b>401.435,00</b>

##### **LEVANTE HIDRÁULICO Y RABASTOS DE 2 RUEDAS – SIN CUERPOS**

Mod. <b>R.H.1</b>	P / 7 cuerpos de 25 dtes/ 6 de 30 Ancho 9.30 mts. ....	\$ <b>123.512,00</b>
Mod. <b>R.H.2</b>	P/10 cuerpos de 20 dtes/ 7 de 30 Ancho 11.00 mts. ....	\$ <b>140.526,00</b>
Mod. <b>R.H.3</b>	P/ 9 cuerpos de 25 dtes/12 de 20 Ancho 12.00 mts. ....	\$ <b>166.669,00</b>

##### **ADICIONALES**

Enganche con registro a tornillo .....	\$ <b>7.617,00</b>
Rabastos traseros postizos .....	\$ <b>5.782,00</b>
Rabastos delanteros completos .....	\$ <b>5.191,00</b>
Argollas postizas para enganchar cpos. de rastras, de cada cuerpo .....	\$ <b>368,00</b>

##### **CUERPOS DE RASTRAS FIJOS**

Modelo	Dientes	Medida dtes.	Med. Planch	Peso	Precio
<b>C-1</b>	20	9/16"	1 1/2x 5/16	32kgs. ....	\$ <b>6.121,00</b>
<b>C-2</b>	25	3/4"	1 3/4x 3/8	59kgs. ....	\$ <b>7.830,00</b>
<b>C-3</b>	25	5/8"	1 3/4x 5/16	48kgs. ....	\$ <b>6.741,00</b>
<b>C-4</b>	30	5/8"	1 3/4x 5/16	58kgs. ....	\$ <b>7.830,00</b>