

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

GRÚA MULTIPROPÓSITO DE ARRASTRE Mod. "G.M. I" *standard*

Carga máxima: 1.300 kgs.; chasis construido en chapa 3/16 y 1/4"; altura de trabajo variable hasta 5,80 mts.; cilindro de giro (50° total) provisto de válvula bidireccional; cilindro de izaje **provisto de válvula de seguridad de corte**; percha con gancho incluido. Ancho de traslado: 2,60 mts.

Enganche trasero. Rodado dual 650 x 16" \$ **190.721,00**

Versión con enganche 3 puntos

Idem anterior.

Ancho de traslado: mts. \$

GRÚA MULTIPROPÓSITO DE ARRASTRE Mod. "G.M. I" *versión Full*

Brazo telescópico extensible por medio de cilindro hidráulico incorporado; todo accionado por medio de válvula de 3 vías.

Demás características similares al anterior \$ **230.270,00**

Versión con enganche 3 puntos

Idem anterior.

Ancho de traslado: mts. \$

OPCIONAL: Estribos para levantar rollos o tarimas (consultar)

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

NIVELADORAS HIDRÁULICAS DE ARRASTRE

línea "extra" pesada

Modelo N.A.M. 3.000 4 RUEDAS

Ancho de trabajo: **3 mts.** Con lanza de tiro semi-desplazable.

Vertedera en chapa 1/2".

Peso en orden de marcha: 2.500 kg. (lastrado de fábrica).

Rodado trasero 900 x 20" sandwich; delantero 750 x 16" **\$ 450.063,00**

línea pesada

Modelo N.A.M. 3.000 2 RUEDAS

Ancho de trabajo: **3 mts.** Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Peso en orden de marcha: 1.700 kg. (lastrado de fábrica).

Rodado 750 x 20"..... **\$ 281.996,00**

Modelo N.A.M. 3.000 4 RUEDAS

Idem anterior. Con lanza de tiro semi-desplazable.

Peso en orden de marcha: 1.950 kg. (lastrado de fábrica).

Rodado trasero 750 x 20"; delantero 750 x 16". **\$ 333.378,00**

línea liviana

Modelo N.A.M. 3.000 2 RUEDAS

Ancho de trabajo: **3 mts.** Cilindro hidráulico central, incorporado.

NO INCLUYE CILINDRO LATERAL.

Peso en orden de marcha: 980 kg. (sin lastrar).

Rodado 650 x 16"..... **\$ 206.498,00**

OPCIONAL: kit hidráulico lateral **\$ 13.173,00**

Modelo N.A.M. 3.000 4 RUEDAS

Idem anterior. Con lanza de tiro semi-desplazable.

Cilindro hidráulico lateral, incorporado.

Peso en orden de marcha: 1.225 kg. (sin lastrar).

Rodado trasero y delantero 650 x 16"..... **\$ 241.599,00**

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

NIVELADORA ENGANCHE 3 PUNTOS

Modelo N.M. 3P. Liviana (categoria 1)

Ancho de trabajo: **2,14 mts.**

Peso: 340 kg. Rotación de hoja de 6 posiciones.

Movimiento de hoja por medio de crike tensor.

(hidráulico opcional) \$ **58.772,00**

Modelo N.M. 3P. Liviana (categoria 2)

Ancho de trabajo: **2,14 mts.**

Peso: 450 kg. Rotación de hoja de 9 posiciones.

Lanza pivotante. Giro de hoja 360° \$ **64.650,00**

EN AMBOS MODELOS EL CILINDRO ES OPCIONAL

PALAS HIDRÁULICAS DE ARRASTRE

Modelo P.A.M. 125 (1,25 m³ de capacidad)

Descarga trasera. Ancho de ataque 1,30 mts.

Reja lateral. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Rodado 650 x 16" \$ **72.262,00**

OPCIONAL: Cilindro y mangueras \$ **13.411,00**

Modelo P.A.M. 150 (1,50 m³ de capacidad)

Ancho de ataque 1,46 mts. Reja lateral.

Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Rodado 650 x 16" \$ **105.529,00**

Modelo P.A.M. 200 (2,00 m³ de capacidad)

Ancho de ataque 1,36 mts.

Características similares al anterior.

Rodado 750 x 20" \$ **131.500,00**

FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049
e-mail: metalbertsrl@gmail.com / web: www.metalbertsrl.com.ar

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

PALAS HIDRÁULICAS USO VIAL

Modelo P.V.M.300 (3 m³ de capacidad)

Descarga por compuerta trasera.

Ancho de ataque: 1,80 mts.

Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Rodado 900 x 20" sandwich \$ **314.918,00**

Modelo P.V.M.450 (4,5m³ de capacidad)

Idem anterior. Ancho de ataque: 1,90 mts. \$ **354.377,00**

OPCIONAL: kit hidráulico para trabajo en tándem..... \$

PALAS FRONTALES

Modelo P.F.M. simple

Balde: ancho 1,60 mts.(super reforzado), capacidad 700kgs.

Largueros chapa 3/16", refuerzos en 3/8"

Mangueras de 1/2, largo 8mts. Acople tractor 3/8"

Altura de carga: entre 3,50 y 3,70mts. (dependiendo del modelo de tractor)

Cilindros 2 1/2" x 38 x 615 (4 en total) \$ **158.213,00**

Modelo P.F.M. paralelogramo

Balde: ancho 1,80 mts.(super reforzado), capacidad 700kgs.

Largueros chapa 3/16", refuerzos en 3/8".

Mangueras de 1/2, largo 8mts. Acople tractor 3/8".

Altura de carga: entre 3,80 y 4,10mts. (dependiendo del modelo de tractor).

2 cilindros 3" x 38 x 615 + 2 cilindros 2 1/2" x 38 x 615(4 en total) \$ **188.545,00**

OPCIONALES: Gastos colocación + kit accesorios..... \$

Púas para levante de rollo o megafardo.....\$

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

DESMALEZADORAS ARTICULADAS

USO AGRÍCOLA Y/O VIAL

(modelos standard con sistema de crucetas móviles)

Modelo SÚPER D.A.M. 4.500

Ancho de corte: **4,50 mts.** Consta de 2 alerones y 1 cuerpo central, articulados. Equipada con 4 cajas de mando (1 central + 3 portahélices). Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Soporte para rueda auxiliar.

Rodado 650 x 16"..... **\$ 539.776,00**

NOTA: Con un solo lateral \$ 405.896,00

Modelo SÚPER D.A.M. 5.000

Ancho de corte: **5 mts.**

Consta de 2 alerones (1.500 mm. c/u) y 1 cuerpo central (2.000 mm.).

Características idem anterior **\$ 594.688,00**

NOTA: Con un solo lateral \$ 441.183,00

Modelo SÚPER D.A.M. 5.400

Ancho de corte: **5,40 mts.**

Consta de 2 alerones (1.700 mm. c/u) y 1 cuerpo central (2.000 mm.).

Características idem anterior..... **\$ 648.199,00**

NOTA: Con un solo lateral \$ 482.917,00

OPCIONAL:5 cilindros hidráulicos compensados

(reemplaza al sistema de crucetas) 8% ADICIONAL a c/modelo

Toma de fuerza central c/junta homocinética..... \$

Tomas de fuerza laterales bi o trilobular..... \$

Ruedas macizas vulcanizadas..... \$

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

DESMALZADORAS "HILERADORAS"

Tiro lateral

Modelo D.H.M. 3.000 Standard

Ancho de corte: **2,90 mts.** Caja en escuadra en baño de aceite,
transmisión a correa plana 5" x 9.123 mm.

Soporte para rueda auxiliar. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Rodado 650 x 16" \$ **226.511,00**

OPCIONAL: kit de platos triangulares adaptable a modelo std. \$

Modelo D.H.M. 3.000 "VERSIÓN 2015"

Ancho de corte: **2,90 mts.** Con bancadas en acero fundido.

Totalmente cerrada en su parte posterior.

Soporte para rueda auxiliar. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Plato porta-hélice "triangular". \$ **249.679,00**

Modelo D.H.M. 3.000 "BITO B"

Ancho de corte: **2,90 mts.** Lanza de tiro tipo semi-eje.

Resortes compensadores de peso. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Demás características similares al anterior \$ **261.029,00**

Modelo D.H.M. 3.200 C (Cardánica)

Ancho de corte: **3,20 mts.**

Construida en chasis rígido, muy reforzado.

1 caja de mando en escuadra + 2 cajas portahélices (giro sincronizado).

Toma de fuerza con zafe doble. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Rodado 650 x 16" \$ **358.869,00**

Modelo D.H.M. 3.700 C (Cardánica)

Ancho de corte: **3,70 mts.** Produce doble hilera de pasto.

Construida en chasis rígido, muy reforzado. 1 caja de mando en escuadra

+ 4cajas portahélices (giro sincronizado) Zafe de protección (entre cajas).

Equipo hidráulico incorporado. Rodado: trasero 650 x 16".

Delantero: 1.000 x 15" \$ **542.563,00**

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

DESMALIZADORAS DE ARRASTRE

Modelo D.M.A. 3.000 "T.C." (tiro central)

Ancho de corte: **3 mts.** Doble hélice.

Transmisión cardánica. Alerones rebatibles para transporte.

Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Rodado 650 x 16" \$ **276.321,00**

OPCIONAL: Toma de fuerza central c/junta homocinética..... \$

Modelo D.M.A. 2.000

Ancho de corte: **2 mts.** Mono hélice.

Plataforma de corte en chapa de acero 1/8", con refuerzos.

Toma de fuerza con zafe.

NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO

Rodado 650 x 16" \$ **124.152,00**

Modelo D.M.A. 1.500

Ancho de corte: **1,50 mts.**

Idem anterior..... \$ **99.679,00**

Consultar por otros anchos de corte.

Modelo D.M.A. 1.500 "Interfilar",

C/UCHILLA LATERAL

Ancho integral de corte: **2,00 mts.**

Disco coprador de corte de 3 cuchillas; transmision correas en V \$ **146.998,00**

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

DESMALIZADORAS ENGANCHE 3 PUNTOS

Modelo D.M. 3P. 2.000, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **2 mts.** Mono hélice.

Plataforma de corte en chapa de acero 1/8", con refuerzos.

Toma de fuerza con zafe \$ **95.023,00**

Modelo D.M. 3P. 1.500, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **1,5 mts.**

Idem anterior \$ **78.895,00**

Modelo D.M. 3P. 1.200, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **1,20 mts.** \$ **74.869,00**

Modelo D.M. 3P. 1.000, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **1,00 mts.** \$ **70.258,00**

Modelo D.M. 3P. 1.500 "interfilar", C/UCHILLA LATERAL

Ancho integral de corte: **2,00 mts.**

Disco copiador de corte de 3 cuchillas; transmision correas en V \$ **127.662,00**

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

RASTRILLOS

De entrega lateral

Modelo R.M. 5-E (5 estrellas)

Chasis construido en chapa de acero ¼".
Barral tubular 80 x 100 x 5mm (largo barral 5,4 mts.).
Cilindro hidráulico central, incorporado.

Rodado 650 x 16" \$ **121.691,00**

Modelo R.M. 6-E (6 estrellas)

Idem anterior. Largo barral 6,5 mts. \$ **135.078,00**

Modelo R.M. 7-E (7 estrellas)

Idem anterior. Largo barral 7,6 mts. \$ **144.091,00**

Modelo R.M. 8-E (8 estrellas)

Idem anterior, largo barral 8,7 mts. \$ **164.609,00**

Modelo R.M. 9-E (9 estrellas)

Idem anterior. Largo barral 9,8 mts. \$ **181.478,00**

RASTRILLOS HILERADORES EN "V"

NO INCLUYEN CILINDRO HIDRÁULICO

Modelo R.V.M. 11 (11 estrellas, s/ balancin)

Ancho de barrido: **7,20 mts.** (Mínimo 3 hileras)
Chasis y barral construidos tubular 100 x 100 x 5 mm.
Punta de lanza registrable. Barral sujeta estrellas desplazable.

Rodado 650 x 16" \$ **267.138,00**

Modelo R.V.M. 12 (12 estrellas, c/ balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **7,70 mts.** \$ **299.209,00**

Modelo R.V.M. 13 (13 estrellas, c/balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **8,40 mts.** (Mín. 4 hileras) \$ **323.155,00**

Modelo R.V.M. 14 (14 estrellas, c/balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **9,20 mts.** (Mín. 4 hileras) \$ **352.455,00**

Modelo R.V.M. 15 (15 estrellas, c/balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: mts. (Mín. hileras) \$ **377.632,00**

Modelo R.V.M. 16 (16 estrellas, c/balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: mts. (Mín. hileras) \$ **402.806,00**

FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049
e-mail: metalbertsrl@gmail.com / web: www.metalbertsrl.com.ar

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

VARIOS

TRANSPORTADOR DE 1 ROLLO Mod. T.S.M.

Chasis central en U.P.N. 100 mm., Púas macizas(postizas) en acero 2".
Puntas de eje 44,4 mm.NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Rodado 650 x 16" \$ **38.761,00**

TRANSPORTADOR DE 2 ROLLOS Mod. T.D.M.

Chasis tubular en U.P.N. 120 mm., Púas extra-reforzadas.
Sistema hidráulico incorporado de 2 cilindros de 3" x 200 mm.

Rodado 750 x 16" \$ **131.833,00**

CARRO TRANSPORT. DE 8 ROLLOS Mod. C.T.M.

Estructura(chasis) tubular construída en U.P.N. 120 mm.
Puntas de eje 76,2 mm.,Capacidad de carga hasta 8.000 Kgs., enganche trasero.

Rodado 900 x 20" sandwich \$ **147.445,00**

OPCIONAL: Rodado dual 750 x 16".

ELEVADOR DE ROLLOS Mod. "E.M. 1"

(Cilindro hidráulico único, incorporado)

Capacidad 1 rollo (hasta 1.000 kgs.), chasis tubular en U.P.N. 80 mm.
Altura de trabajo: variable de **0 a 3,80 mts.**

Rodado 650 x 16" \$ **132.238,00**

ELEVADOR DE ROLLOS Mod. "E.M. 2"

(Con 2 cilindros hidráulicos, incorporados)

Demás características similar al anterior. \$ **160.003,00**

EXTRACTOR DE SILO Mod. "E.S.M"

(2 cilindros hidráulicos, incorporados)

Ideal para extracción silo picado fino.

Balde capacidad 1/2 m³ \$ **210.385,00**

OPCIONAL: Púas y estribo para levante de rollos \$ **19.096,00**

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

EMBOLSADORA DE GRANOS SECOS *

Modelo SÚPER E.G.M. 9.000

Para bolsa de 9 pies. Reducción al sin-fin (Ø 400 mm.)
por medio de engranajes y cadena 1", sistema de frenos de
acción directa sobre el neumático por medio de zapatas
regulables, capacidad máxima de embolsado 250 Tn/hs.

Rodado: 650 x 16" ó 750 x 15" \$ **252.693,00**
* **OPCIONAL: TOLVA CON TAPA** \$ **14.740,00**

EXTRACTORA-CARGADORA DE GRANOS SECOS

Modelo C.G.H. 150 T

Para bolsa de hasta 9 pies; capacidad máxima de carga 150 Tn/hs.;
circuito hid. de 2 cilindros + válvula derivadora de caudal, lo que permite
trabajar con tractores de comando simple; potencia requerida 60 HP. a 300 RPM
en toma de fuerza; transporte tiro de punta.

Rodado: 650 x 16" \$ **495.440,00**

Mayo de 2019

LISTA DE PRECIOS Nº 136

BALANZONES HIDRÁULICOS

(LA LÍNEA 4 R. INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO)

LEVANTE HIDRÁULICO Y RABASTOS DE 4 RUEDAS – SIN CUERPOS

Mod. 4 R.1 P / 8 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 10.70 mts.	\$ 474.037,00
Mod. 4 R.2 P/10 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 13.40 mts.....	\$ 516.760,00
Mod. 4 R.3 P/12 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 16.20 mts.	\$ 630.502,00
Mod. 4 R.4 P/14 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 19.90 mts.	\$ 691.019,00
Mod. 4 R.5 P/16 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 21.60 mts.	\$ 749.754,00

LEVANTE HIDRÁULICO Y RABASTOS DE 2 RUEDAS – SIN CUERPOS

Mod. R.H.1 P / 7 cuerpos de 25 dtes/ 6 de 30 Ancho 9.30 mts.	\$ 230.681,00
Mod. R.H.2 P/10 cuerpos de 20 dtes/ 7 de 30 Ancho 11.00 mts.	\$ 262.457,00
Mod. R.H.3 P/ 9 cuerpos de 25 dtes/12 de 20 Ancho 12.00 mts.	\$ 311.283,00

ADICIONALES

Enganche con registro a tornillo	\$ 14.255,00
Rabastos traseros postizos	\$ 10.798,00
Rabastos delanteros completos	\$ 9.692,00
Argollas postizas para enganchar cpos. de rastras, de cada cuerpo	\$ 687,00

CUERPOS DE RASTRAS FIJOS

<u>Modelo</u>	<u>Dientes</u>	<u>Medida dtes.</u>	<u>Med. Planch</u>	<u>Peso</u>	<u>Precio</u>
C-1	20	9/16"	1 1/2x 5/16	32kgs.	\$ 11.433,00
C-2	25	3/4"	1 3/4x 3/8	59kgs.	\$ 14.624,00
C-3	25	5/8"	1 3/4x 5/16	48kgs.	\$ 12.589,00
C-4	30	5/8"	1 3/4x 5/16	58kgs.	\$ 14.624,00