

Enero de 2020

LISTA DE PRECIOS Nº 140

GRÚA MULTIPROPÓSITO DE ARRASTRE Mod. "G.M. 1"

Standard

Carga máxima: 1.300 kgs.; chasis construido en chapa 3/16 y 1/4"; altura de trabajo variable hasta 5,80 mts.; cilindro de giro (50° total) provisto de válvula bidireccional; cilindro de izaje **provisto de válvula de seguridad de corte**; percha con gancho incluido. Ancho de traslado: 2,60 mts.

Enganche trasero. Rodado dual 650 x 16" \$ **281.406,00**
Con enganche 3 puntos \$00

GRÚA MULTIPROPÓSITO DE ARRASTRE Mod. "G.M. 1"

"Full"

Brazo telescópico extensible por medio de cilindro hidráulico incorporado; todo accionado por medio de válvula de 3 vías.

Demás características similares al anterior \$ **339.764,00**
Con enganche 3 puntos \$00

GRÚA MULTIPROPÓSITO DE ARRASTRE Mod. "G.M. 2"

Carga máxima: 1.500 kgs.; chasis construido en chapa 1/8", 3/16", 1/4" y 5/16"; Altura de trabajo: variable hasta **6,00 mts.**; **Giro total 80°**
Accionamiento por medio de comando de 3 vías. Provisto de **válvulas de seguridad**. Percha con gancho incluido.
Ancho de traslado: 2,50 mts. Enganche trasero.

Rodado dual 650 x 16"..... \$ **435.144,00**
Full con 3 cilindros en total \$00

OPCIONALES: *barquilla metálica para trabajos en altura*..... \$00
estribo para levante de rollos ó tarimas..... \$00

Enero de 2020

LISTA DE PRECIOS Nº 140

NIVELADORAS HIDRÁULICAS DE ARRASTRE

Línea "Extra"Pesada

Modelo N.A.M. 3.000 4 R (4 ruedas)

Ancho de trabajo: **3 mts.** Con lanza de tiro semi-desplazable.

Vertedera en chapa ½".

Peso en orden de marcha: 2.500 kg. (lastrado de fábrica).

Rodado trasero 900 x 20" sandwich; delantero 750 x 16" **\$ 664.066,00**

Línea Pesada

Modelo N.A.M. 3.000 2 R (2 ruedas)

Ancho de trabajo: **3 mts.** Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Peso en orden de marcha: 1.700 kg. (lastrado de fábrica).

Rodado 750 x 20"..... **\$ 416.084,00**

Modelo N.A.M. 3.000 4 R (4 ruedas)

Idem anterior. Con lanza de tiro semi-desplazable.

Peso en orden de marcha: 1.950 kg. (lastrado de fábrica).

Rodado trasero 750 x 20"; delantero 750 x 16". **\$ 491.898,00**

Línea Liviana

Modelo N.A.M. 3.000 2 R (2 ruedas)

Ancho de trabajo: **3 mts.** Cilindro hidráulico central, incorporado.

NO INCLUYE CILINDRO LATERAL.

Peso en orden de marcha: 980 kg. (sin lastrar).

Rodado 650 x 16"..... **\$ 304.688,00**

OPCIONAL: kit hidráulico lateral **\$ 19.437,00**

Modelo N.A.M. 3.000 4 R (4 ruedas)

Idem anterior. Con lanza de tiro semi-desplazable.

Cilindro hidráulico lateral, incorporado.

Peso en orden de marcha: 1.225 kg. (sin lastrar).

Rodado trasero y delantero 650 x 16"..... **\$ 356.479,00**

Enero de 2020

LISTA DE PRECIOS Nº 140

NIVELADORA ENGANCHE 3 PUNTOS

Modelo N.M. 3P. (categoria 1)

Ancho de trabajo: **2,14 mts.**

Peso: 340 kg. Rotación de hoja de 6 posiciones.

Movimiento de hoja por medio de crike tensor..... **\$ 86.719,00**

Modelo N.M. 3P. (categoria 2)

Ancho de trabajo: **2,14 mts.**

Peso: 450 kg. Rotación de hoja de 9 posiciones.

Lanza pivotante. Giro de hoja 360°..... **\$ 95.391,00**

EN AMBOS MODELOS EL CILINDRO ES OPCIONAL

PALAS HIDRÁULICAS DE ARRASTRE

Modelo P.A.M. 125 (1,25 m³ de capacidad)

Descarga trasera. Ancho de ataque 1,30mts.

Reja lateral. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Rodado 650 x 16" **\$ 106.622,00**

OPCIONAL: Cilindro y mangueras..... **\$ 19.789,00**

Modelo P.A.M. 150 (1,50 m³ de capacidad)

Ancho de ataque 1,46mts. Reja lateral.

Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Rodado 650 x 16" **\$ 155.708,00**

Modelo P.A.M. 200 (2,00 m³ de capacidad)

Ancho de ataque 1,36mts.

Características similares al anterior.

Rodado 750 x 20" **\$ 194.027,00**

Enero de 2020

LISTA DE PRECIOS Nº 140

PALAS HIDRÁULICAS USO VIAL

Modelo P.V.M.300 (3m³ de capacidad)

Descarga por compuerta trasera.

Ancho de ataque: 1,80 mts.

Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.Rodado 900 x 20" sandwich **\$ 464.660,00**

Modelo P.V.M.450 (4,5m³ de capacidad)

Idem anterior. Ancho de ataque: 1,90 mts. **\$ 522.882,00****OPCIONAL:** kit hidráulico para trabajo en tándem..... **\$**

PALAS FRONTALES

Modelo P.F.M. (simple)

Balde: ancho 1,60 mts.(super reforzado), capacidad 700kgs.

Largueros chapa 3/16", refuerzos en 3/8"

Mangueras de 1/2, largo 8mts. Acople tractor 3/8"

Altura de carga: entre 3,50 y 3,70mts. (dependiendo del modelo de tractor)

Cilindros 2 1/2" x 38 x 615 (4 en total) **\$ 280.297,00**

Modelo P.F.M. (paralelogramo)

Balde: ancho 1,80 mts.(super reforzado), capacidad 800kgs.

Largueros chapa 3/16", refuerzos en 3/8".

Altura de carga: entre 3,80 y 4,10mts. (dependiendo del modelo de tractor).

2 cilindros 3" x 38 x 615 + 2 cilindros 2 1/2" x 38 x 615(4 en total) **\$ 329.299,00****OPCIONALES:** anclaje y colocación..... **\$**púas para levante de rollo ó megafardo..... **\$**

Enero de 2020

LISTA DE PRECIOS Nº 140

DESMALEZADORAS ARTICULADAS

PARA USO AGRÍCOLA Ó VIAL

(modelos standard: eje con sistema de crucetas móviles)

Modelo SÚPER D.A.M. 4.500

Ancho de corte: **4,50 mts.** Consta de 2 alerones y 1 cuerpo central, articulados. Equipada con 4 cajas de mando (1 central + 3 portahélices). Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado
Soporte para rueda auxiliar.

Rodado 650 x 16"..... \$ **796.437,00****NOTA: Con un solo lateral** (ancho total de corte **3 mts.**)..... \$ **598.898,00**

Modelo SÚPER D.A.M. 5.000

Ancho de corte: **5 mts.**

Consta de 2 alerones (1.500 mm. c/u) y 1 cuerpo central (2.000 mm.).

Características idem anterior \$ **877.459,00****NOTA: Con un solo lateral** (ancho total de corte **3,50 mts.**)..... \$ **650.965,00**

Modelo SÚPER D.A.M. 5.400

Ancho de corte: **5,40 mts.**

Consta de 2 alerones (1.700 mm. c/u) y 1 cuerpo central (2.000 mm.).

Características idem anterior..... \$ **956.414,00****NOTA: Con un solo lateral** (ancho total de corte **3,70 mts.**)..... \$ **712.542,00**

OPCIONAL:viene con 5 cilindros hidráulicos compensados

(reemplaza al sistema de crucetas) 8% ADICIONAL a c/modelo

toma de fuerza central c/junta homocinética..... \$

tomos de fuerza laterales (bi o trilobular)..... \$

ruedas macizas vulcanizadas(evita pinchaduras)..... \$

cuchillas oscilantes cementadas..... \$

Enero de 2020

LISTA DE PRECIOS Nº 140

DESMALZADORAS "HILERADORAS"

Tiro lateral

Modelo D.H.M. 3.000 Standard

Ancho de corte: **2,90 mts.** Caja en escuadra en baño de aceite, transmisión a correa plana 5" x 9.123 mm. Soporte rueda auxiliar.

NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO. Rodado 650 x 16" **\$ 334.217,00**

OPCIONAL: kit de platos triangulares adaptable a modelo std..... \$

Modelo D.H.M. 3.000 "VERSIÓN 2015"

Ancho de corte: **2,90 mts.** Con bancadas en acero fundido.

Totalmente cerrada en su parte posterior.

NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Plato porta-cuchilla "triangular". **\$ 368.400,00**

Modelo D.H.M. 3.000 "RITO B"

Ancho de corte: **2,90 mts.** Lanza de tiro tipo semi-eje.

Resortes compensadores de peso. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Demás características similares al anterior **\$ 385.147,00**

Modelo D.H.M. 3.200 C. (Cardánica)

Ancho de corte: **3,20 mts.**

Construida en chasis rígido, muy reforzado.

1 caja de mando en escuadra + 2 cajas portahélices (giro sincronizado).

Toma de fuerza con zafe doble. NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Rodado 650 x 16" **\$ 529.511,00**

Modelo D.H.M. 3.700 C. (Cardánica)

Ancho de corte: **3,70 mts.** Produce doble hilera de pasto.

Construida en chasis rígido, muy reforzado. 1 caja de mando en escuadra

+ 4cajas portahélices (giro sincronizado) Zafe de protección (entre cajas).

Equipo hidráulico incorporado. Rodado: trasero 650 x 16".

Delantero: 1.000 x 15" **\$ 800.549,00**

Enero de 2020

LISTA DE PRECIOS Nº 140

DESMALIZADORAS DE ARRASTRE

Modelo D.M.A. 3.000 "T.C." (tiro central)

Ancho de corte: **3 mts.** Doble hélice. Cajas de mando reforzadas.
Transmisión cardánica. Alerones rebatibles para transporte.
Accionamiento totalmente hidráulico, incorporado.

Rodado 650 x 16" **\$ 425.010,00**

Modelo D.M.A. 2.000

Ancho de corte: **2 mts.** Mono hélice.
Plataforma de corte en chapa de acero 1/8", con refuerzos.
Toma de fuerza con zafe. Lanza semi-desplazable.
NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO

Rodado 650 x 16" **\$ 183.186,00**

Modelo D.M.A. 1.500

Ancho de corte: **1,50 mts.**

Idem anterior..... **\$ 147.075,00**

OPCIONALES: toma de fuerza central c/junta homocinética..... **\$**

ruedas macizas vulcanizadas..... **\$**

Consultar por otros anchos de corte.

Modelo D.M.A. 1.500 "Interfilar",

C/UCHILLA LATERAL

Ancho integral de corte: **2,00 mts.**
Disco copiador de 3 cuchillas; transmisión correas en V.

Eje de ruedas lastrado.Rodado 650 x 15"..... **\$ 216.895,00**

NO INCLUYECILINDRO HIDRÁULICO

Enero de 2020

LISTA DE PRECIOS Nº 140

DESMALZADORAS ENGANCHE 3 PUNTOS

Modelo D.M. 3P. 2.000, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **2 mts.** Mono hélice.

Plataforma de corte en chapa de acero 1/8", con refuerzos.

Toma de fuerza con zafe. Lanza semi-desplazable..... **\$ 140.206,00**

Modelo D.M. 3P. 1.500, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **1,5 mts.**

Idem anterior **\$ 116.410,00**

Modelo D.M. 3P. 1.200, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **1,20 mts.** **\$ 110.470,00**

Modelo D.M. 3P. 1.000, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **1,00 mts.** **\$ 103.666,00**

Consultar por otros anchos de corte.

Modelo D.M. 3P. 1.500 "interfilar"

C/UCHILLA LATERAL

Ancho integral de corte: **2,00 mts.**

Disco copiador de corte de 3 cuchillas; transmision correas en **V** **\$ 188.365,00**

Enero de 2020

LISTA DE PRECIOS Nº 140

RASTRILLOS

De entrega lateral

Modelo R.M. 5-E. (5 estrellas)

Chasis construido en chapa de acero ¼".
Barral tubular 80 x 100 x 5mm. Largo barral 5,4 mts.
Cilindro hidráulico central, incorporado.

Rodado 650 x 16" \$ **179.554,00**

Modelo R.M. 6-E. (6 estrellas)

Idem anterior. Largo barral 6,5 mts. \$ **199.308,00**

Modelo R.M. 7-E. (7 estrellas)

Idem anterior. Largo barral 7,6 mts. \$ **212.606,00**

Modelo R.M. 8-E. (8 estrellas)

Idem anterior, largo barral 8,7 mts. \$ **242.881,00**

Modelo R.M. 9-E. (9 estrellas)

Idem anterior. Largo barral 9,8 mts..... \$ **267.770,00**

RASTRILLOS HILERADORES EN "V"

NO INCLUYEN CILINDRO HIDRÁULICO

Modelo R.V.M. 11 E. (11 estrellas, eje simple)

Ancho de barrido: **7,20 mts.** (Hasta 3 hileras)
Chasis y barral construidos tubular 100 x 100 x 5 mm.
Punta de lanza registrable. Barral sujeta estrellas desplazable.

Rodado 650 x 16" \$ **394.161,00**

Modelo R.V.M. 12 E. (12 estrellas, eje balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **7,70 mts.** (Hasta .. hileras) \$ **441.482,00**

Modelo R.V.M. 13 E. (13 estrellas, eje balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **8,40 mts.** (Hasta 4 hileras) \$ **476.814,00**

Modelo R.V.M. 14 E. (14 estrellas, eje balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **9,20 mts.** (Hasta 4 hileras) \$ **520.046,00**

Modelo R.V.M. 15 E. (15 estrellas, eje balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **10,00 mts.** (Hasta .. hileras) \$ **557.195,00**

FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049
e-mail: metalbertsrl@gmail.com / web: www.metalbertsrl.com.ar

Enero de 2020

Modelo R.V.M. 16 E. (16 estrellas, eje balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **10,80 mts.** (Hasta .. hileras) \$ **594.339,00**

LISTA DE PRECIOS Nº 140

VÁRIOS

TRANSPORTADOR DE 1 ROLLO Mod. T.S.M.

Chasis de U.P.N. 100 mm., Púas macizas(postizas) en acero 2".
Puntas de eje 44,4 mm.NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Rodado 650 x 16" \$ **57.191,00**

TRANSPORTADOR DE 2 ROLLOS Mod. T.D.M.

Chasis tubular en U.P.N. 120 mm., Púas extra-reforzadas.
Sistema hidráulico incorporado de 2 cilindros de 3" x 200 mm.

Rodado 750 x 16" \$ **194.520,00**

CARRO TRANSPORTADOR DE 8 ROLLOS Mod. C.T.M.

Estructura(chasis) tubular construída en U.P.N. 120 mm.
Puntas de eje 76,2 mm.,Capacidad de carga hasta **8.000 Kgs.**, enganche trasero.

Enganche trasero. Rodado 900 x 20" sandwich **ódual 750 x 16"** \$ **217.555,00**

ELEVADOR DE ROLLOS Mod. "E.M. 1"

(Cilindro hidráulico único, incorporado)

Capacidad 1 rollo (hasta 1.000 kgs.), chasis tubular en U.P.N. 80 mm.
Altura de trabajo: variable de **0 a 3,80 mts.**

Rodado 650 x 16" \$ **195.117,00**

ELEVADOR DE ROLLOS Mod. "E.M. 2"

(Con 2 cilindros hidráulicos, incorporados)

Demás características similar al anterior. \$ **236.083,00**

EXTRACTOR DE SILO Mod. "E.S.M."

(Con 2 cilindros hidráulicos, incorporados)

Ideal para extracción silo picado fino.

Balde capacidad **1/2 m³**..... \$ **310.422,00**

OPCIONALES: púas y estribo para levante de rollos..... \$ **28.177,00**

válvula derivadora de caudal..... \$

Enero de 2020

LISTA DE PRECIOS Nº 140

EMBOLSADORA DE GRANOS SECOS *

Modelo SÚPER E.G.M. 9.000

Para bolsa de 9 pies. Reducción al sin-fin (Ø 400 mm.)
por medio de engranajes y cadena 1", sistema de frenos de
acción directa sobre el neumático por medio de zapatas
regulables, capacidad máxima de embolsado 250 Tn/hs.

Rodado: 650 x 16" ó 750 x 15" \$ **372.846,00**

* **OPCIONAL: TOLVA CON TAPA** \$ **21.749,00**

EXTRACTORA-CARGADORA DE GRANOS SECOS

Modelo C.G.H. 150 T.

Para bolsa de hasta 9 pies; capacidad máxima de carga 150 Tn/hs.;
circuito hid. de 2 cilindros + válvula derivadora de caudal, lo que permite
trabajar con tractores de comando simple; potencia requerida 60 HP. a 300 RPM
en toma de fuerza; transporte tiro de punta.

Rodado: 650 x 16" \$ **731.020,00**

FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049
e-mail: metalbertsrl@gmail.com / web: www.metalbertsrl.com.ar

Enero de 2020

LISTA DE PRECIOS N° 140

BALANZONES HIDRÁULICOS

(LA LÍNEA 4 R. INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO)

LEVANTE HIDRÁULICO Y RABASTOS DE 4 RUEDAS – SIN CUERPOS

Mod. 4 R.1	P/ 8 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 10.70 mts.	\$ 699.439,00
Mod. 4 R.2	P/10 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 13.40 mts.....	\$ 762.478,00
Mod. 4 R.3	P/12 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 16.20 mts.	\$ 930.302,00
Mod. 4 R.4	P/14 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 19.90 mts.	\$ 1.019.597,00
Mod. 4 R.5	P/16 cpos. 25 dientes Ancho trabajo 21.60 mts.	\$ 1.106.258,00

LEVANTE HIDRÁULICO Y RABASTOS DE 2 RUEDAS – SIN CUERPOS

Mod. R.H.1	P / 7 cuerpos de 25 dtes/ 6 de 30 Ancho 9.30 mts.	\$ 340.368,00
Mod. R.H.2	P/10 cuerpos de 20 dtes/ 7 de 30 Ancho 11.00 mts.	\$ 387.255,00
Mod. R.H.3	P/ 9 cuerpos de 25 dtes/12 de 20 Ancho 12.00 mts.	\$ 459.297,00

ADICIONALES

enganche con registro a tornillo	\$ 21.032,00
rabastos traseros postizos	\$ 15.932,00
rabastos delanteros completos	\$ 14.300,00
argollas postizas para enganchar cpos. de rastras, de cada cuerpo	\$ 1.013,00

CUERPOS DE RASTRAS FIJOS

Modelo	Dientes	Medida dtes.	Med. Planch	Peso	Precio
C-1	20	9/16"	1 1/2x 5/16	32kgs.	\$ 16.870,00
C-2	25	3/4"	1 3/4x 3/8	59kgs.	\$ 21.577,00
C-3	25	5/8"	1 3/4x 5/16	48kgs.	\$ 18.575,00
C-4	30	5/8"	1 3/4x 5/16	58kgs.	\$ 21.577,00

Cuerpos de rastra a palanca ZIG-ZAG: consultar.