



## FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049  
E-mail: [metalbertsrl@gmail.com](mailto:metalbertsrl@gmail.com) – Página web: [www.metalbertsrl.com.ar](http://www.metalbertsrl.com.ar)

Enero 2023

### LISTA DE PRECIOS Nº 158

#### **GRÚA MULTIPROPÓSITO DE ARRASTRE Mod. "G.M. 1"**

##### **Standard**

Carga máxima: **1.300 kgs.**; chasis construido en chapa 3/16 y 1/4"; altura de trabajo variable hasta 5,80 mts.; cilindro de giro (50° total) provisto de válvula bidireccional; cilindro de izaje **provisto de válvula de seguridad de corte**; percha con gancho incluido. Ancho de traslado: 2,60 mts.

Enganche trasero. Rodado dual 650 x 16" ..... \$ **1.571.176,00**

**Con enganche 3 puntos**..... \$

#### **GRÚA MULTIPROPÓSITO DE ARRASTRE Mod. "G.M. 1"**

##### **Full**

Brazo telescópico extensible por medio de cilindro hidráulico incorporado; todo accionado por medio de válvula de 3 vías.

Demás características similares al anterior ..... \$ **1.897.007,00**

**Con enganche 3 puntos**..... \$

#### **NIVELADORA ENGANCHE 3 PUNTOS \***

##### **Modelo N.M. 3 P. (categoria 1)**

Ancho de trabajo: **2,14 mts.**

Peso: 340 kg. Rotación de hoja de 6 posiciones.

Movimiento de hoja por medio de críke tensor..... \$ **565.623,00**

##### **Modelo N.M. 3 P. (categoria 2)**

Ancho de trabajo: **2,14 mts.**

Peso: 450 kg. Rotación de hoja de 9 posiciones.

Lanza pivotante. Giro de hoja 360°..... \$ **891.609,00**

\*EN AMBOS MODELOS EL CILINDRO ES OPCIONAL

Enero 2023

## LISTA DE PRECIOS Nº 158

### **NIVELADORAS HIDRÁULICAS DE ARRASTRE**

#### Línea "Extra" Pesada

##### **Modelo N.A.M. 3.000 4 R (4 ruedas)**

Ancho de trabajo: **3 mts.** Con lanza de tiro semi-desplazable.

Vertedera en chapa ½".

Peso en orden de marcha: 2.500 kg. (lastrado de fábrica).

Rodado trasero 900 x 20" sandwich; delantero 750 x 16" ..... \$ **3.553.204,00**

#### Línea Pesada

##### **Modelo N.A.M. 3.000 2 R (2 ruedas)**

Ancho de trabajo: **3 mts.** Accionamiento hidráulico incorporado.Peso en orden de marcha: 1.700 kg. (lastrado de fábrica).Rodado 750 x 20"..... \$ **2.247.537,00**

##### **Modelo N.A.M. 3.000 4 R (4 ruedas)**

Idem anterior. Con lanza de tiro semi-desplazable.

Peso en orden de marcha: 1.950 kg. (lastrado de fábrica).Rodado trasero 750 x 20"; delantero 750 x 16". ..... \$ **2.512.355,00**

#### Línea Liviana

##### **Modelo N.A.M. 3.000 2 R (2 ruedas)**

Ancho de trabajo: **3 mts.** Cilindro hidráulico central incorporado.

NO INCLUYE CILINDRO LATERAL.

Peso en orden de marcha: 980 kg. (sin lastrar).Rodado 650 x 16"..... \$ **1.869.591,00****OPCIONAL: kit hidráulico lateral** ..... \$ **122.889,00**

##### **Modelo N.A.M. 3.000 4 R (4 ruedas)**

Idem anterior. Con lanza de tiro semi-desplazable.

Cilindro hidráulico lateral incorporado.Peso en orden de marcha: 1.225 kg. (sin lastrar).Rodado trasero y delantero 650 x 16"..... \$ **2.319.959,00**

Enero 2023

## LISTA DE PRECIOS Nº 158

### **PALAS HIDRÁULICAS DE ARRASTRE**

#### **Modelo P.A.M. 125 (1,25 m<sup>3</sup> de capacidad)**

Descarga trasera. Ancho de ataque 1,30 mts.

Reja lateral. **NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.**Rodado 650 x 16" ..... \$ **671.767,00****OPCIONAL: Cilindro y mangueras..... \$ 115.944,00**

#### **Modelo P.A.M. 150 (1,50 m<sup>3</sup> de capacidad)**

Ancho de ataque 1,46 mts. Reja lateral.

Accionamiento hidráulico incorporado.Rodado 650 x 16" ..... \$ **938.381,00**

#### **Modelo P.A.M. 200 (2,00 m<sup>3</sup> de capacidad)**

Ancho de ataque 1,36 mts.

Características similares al anterior.

Rodado 750 x 20" ..... \$ **1.148.425,00**

### **PALAS HIDRÁULICAS USO VIAL**

#### **Modelo P.V.M. 300 (3,00 m<sup>3</sup> de capacidad)**

Descarga por compuerta trasera.

Ancho de ataque: 1,80 mts.

Accionamiento hidráulico incorporado.Rodado 900 x 20" sandwich ..... \$ **2.922.484,00**

#### **Modelo P.V.M. 450 (4,50 m<sup>3</sup> de capacidad)**

Idem anterior. Ancho de ataque: 1,90 mts. .... \$ **3.149.7530,00****OPCIONAL: kit hidráulico para trabajo en tándem..... \$**



## FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049  
E-mail: [metalbertsrl@gmail.com](mailto:metalbertsrl@gmail.com) – Página web: [www.metalbertsrl.com.ar](http://www.metalbertsrl.com.ar)

Enero 2023

### LISTA DE PRECIOS Nº 158

#### **DESMALIZADORAS ARTICULADAS**

PARA USO AGRÍCOLA ó VIAL (modelos standard: eje con sistema de crucetas móviles)

##### Modelo SÚPER D.A.M. 4.500

Ancho de corte: **4,50 mts.** Consta de 2 alerones y 1 cuerpo central, articulados. Equipada con 4 cajas de mando (1 central + 3 portahélices).  
Accionamiento hidráulico incorporado.  
Soporte para rueda auxiliar.

Rodado 650 x 16" ..... \$ **3.929.314,00**

**NOTA: Con un solo lateral** (ancho total de corte **3 mts.**)..... \$ **2.954.735,00**

##### Modelo SÚPER D.A.M. 5.000

Ancho de corte: **5 mts.**  
Consta de 2 alerones (1.500 mm. c/u) y 1 cuerpo central (2.000 mm.)

Características idem anterior ..... \$ **4.329.051,00**

**NOTA: Con un solo lateral** (ancho total de corte **3,50 mts.**)..... \$ **3.211.616,00**

##### Modelo SÚPER D.A.M. 5.400

Ancho de corte: **5,40 mts.**  
Consta de 2 alerones (1.700 mm. c/u) y 1 cuerpo central (2.000 mm.)

Características idem anterior..... \$ **4.718.582,00**

**NOTA: Con un solo lateral** (ancho total de corte **3,70 mts.**)..... \$ **3.515.417,00**

**OPCIONAL: Viene con 5 cilindros hidráulicos compensados.**

**(reemplaza al sistema de crucetas) ..... 8% ADICIONAL A C/MODELO**

toma de fuerza central c/junta homocinética..... \$  
tomas de fuerza laterales (bi o trilobular)..... \$  
ruedas macizas vulcanizadas (evita pinchaduras)..... \$  
cuchillas oscilantes cementadas..... \$

## LISTA DE PRECIOS Nº 158

### **DESMALIZADORAS "HILERADORAS"**

#### **Tiro lateral**

##### **Modelo D.H.M. 3.000 Standard**

Ancho de corte: **2,90 mts.** Caja en escuadra en baño de aceite, transmisión a correa plana 5" x 9.123 mm. Soporte rueda auxiliar.

**NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.** Rodado 650 x 16" ..... \$ **1.850.190,00**

**OPCIONAL:** kit de platos triangulares adaptable a modelo std..... \$

##### **Modelo D.H.M. 3.000 "VERSIÓN 2015"**

Ancho de corte: **2,90 mts.** Con bancadas en acero fundido.

Totalmente cerrada en su parte posterior.

**NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.**

Plato porta-cuchilla "triangular". ..... \$ **2.039.430,00**

##### **Modelo D.H.M. 3.000 "RITO B"**

Ancho de corte: **2,90 mts.** Lanza de tiro tipo semi-eje.

Resortes compensadores de peso. **NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.**

Demás características similares al anterior ..... \$ **2.132.134,00**

##### **Modelo D.H.M. 3.200 C. (Cardánica)**

Ancho de corte: **3,20 mts.**

Construida en chasis rígido, muy reforzado.

**1** caja de mando en escuadra + **2** cajas portahélices (giro sincronizado).

Toma de fuerza con zafe doble. **NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.**

Rodado 650 x 16" ..... \$ **2.612.409,00**

##### **Modelo D.H.M. 3.700 C. (Cardánica)**

Ancho de corte: **3,70 mts.** Produce doble hilera de pasto.

Construida en chasis rígido, muy reforzado. **1** caja de mando en escuadra

+ **4** cajas portahélices (giro sincronizado). Zafe de protección (entre cajas).

**Equipo hidráulico incorporado.**

Rodado: trasero 650 x 16". Delantero: 1.000 x 15" ..... \$ **4.929.110,00**

Enero 2023

### LISTA DE PRECIOS Nº 158

#### **DESMALIZADORAS DE ARRASTRE**

##### Modelo D.M.A. 3.000 "T.C." (TIRO CENTRAL)

Ancho de corte: **3 mts.** Doble hélice. Cajas de mando reforzadas.  
Transmisión cardánica. Alerones rebatibles para transporte.  
Accionamiento hidráulico incorporado.

Rodado 650 x 16" ..... \$ **1.945.930,00**

##### Modelo D.M.A. 2.000

Ancho de corte: **2 mts.** Mono hélice.  
Plataforma de corte en chapa de acero 1/8", con refuerzos.  
Toma de fuerza con zafe. Lanza semi-desplazable.

**NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.**

Rodado 650 x 16" ..... \$ **862.695,00**

##### Modelo D.M.A. 1.500

Ancho de corte: **1,50 mts.**

Idem anterior..... \$ **725.608,00**

**OPCIONALES:** toma de fuerza central c/junta homocinética ..... \$

ruedas macizas vulcanizadas ..... \$

**Consultar por otros anchos de corte.**

##### Modelo D.M.A. 1.500 "Interfilar"

**C/CUCHILLA LATERAL**

Ancho integral de corte: **2,00 mts.**  
Disco copiador de 3 cuchillas; transmisión correas en V.

**NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO**

Eje de ruedas lastrado.Rodado 650 x 15" ..... \$ **1.428.658,00**

Enero 2023

### LISTA DE PRECIOS Nº 158

#### **DESMALIZADORAS c/ENGANCHE p/3 PUNTOS**

##### **Modelo D.M.3 P. 2.000, PARA 3 PUNTOS**

Ancho de corte: **2 mts.** Mono hélice.

Plataforma de corte en chapa de acero 1/8", con refuerzos.

Toma de fuerza con zafe. Lanza semi-desplazable..... **\$ 659.632,00**

##### **Modelo D.M.3 P. 1.500, PARA 3 PUNTOS**

Ancho de corte: **1,5 mts.**

Idem anterior ..... **\$ 574.320,00**

##### **Modelo D.M.3 P. 1.200, PARA 3 PUNTOS**

Ancho de corte: **1,20 mts.** ..... **\$ 543.890,00**

##### **Modelo D.M.3 P. 1.000, PARA 3 PUNTOS**

Ancho de corte: **1,00 mts.** ..... **\$ 509.881,00**

**Consultar por otros anchos de corte.**

##### **Modelo D.M. 3 P. 1.500 "Interfilar"**

**c/CUCHILLA LATERAL**

Ancho integral de corte: **2,00 mts.**

Disco copiador de corte de 3 cuchillas; transmision correas en V. .... **\$ 1.030.442,00**

Enero 2023

## LISTA DE PRECIOS Nº 158

### **RASTRILLOS DE ENTREGA LATERAL**

#### **Modelo R.M. 5 E. (5 estrellas)**

Chasis construido en chapa de acero ¼".  
Barral tubular 80 x 100 x 5mm. Largo barral 5,4 mts.  
Cilindro hidráulico central incorporado.

Rodado 650 x 16" ..... \$ **1.062.416,00**

#### **Modelo R.M. 6 E. (6 estrellas)**

Idem anterior. Largo barral 6,5 mts. .... \$ **1.179.294,00**

#### **Modelo R.M. 7 E. (7 estrellas)**

Idem anterior. Largo barral 7,6 mts. .... \$ **1.257.979,00**

#### **Modelo R.M. 8 E. (8 estrellas)**

Idem anterior, largo barral 8,7 mts. .... \$ **1.437.110,00**

#### **Modelo R.M. 9 E. (9 estrellas)**

Idem anterior. Largo barral 9,8 mts. .... \$ **1.584.382,00**

### **RASTRILLOS HILERADORES EN "V"**

#### **NO INCLUYEN CILINDRO HIDRÁULICO.**

#### **Modelo R.V.M. 11 E. (11 estrellas, eje simple)**

Ancho de barrido: **7,20 mts.** (Hasta 3 hileras)  
Chasis y barral construidos tubular 100 x 100 x 5 mm.  
Punta de lanza registrable. Barral sujeta estrellas desplazable.

Rodado 650 x 16" ..... \$ **2.168.565,00**

#### **Modelo R.V.M. 12 E. (12 estrellas, eje balancin)**

Idem anterior. Ancho de barrido: **7,70 mts.** (Hasta 3 hileras) ..... \$ **2.428.920,00**

#### **Modelo R.V.M. 13 E. (13 estrellas, eje balancin)**

Idem anterior. Ancho de barrido: **8,40 mts.** (Hasta 4 hileras) ..... \$ **2.623.302,00**

#### **Modelo R.V.M. 14 E. (14 estrellas, eje balancin)**

Idem anterior. Ancho de barrido: **9,20 mts.** (Hasta 4 hileras) ..... \$ **2.861.156,00**

#### **Modelo R.V.M. 15 E. (15 estrellas, eje balancin)**

Idem anterior. Ancho de barrido: **10,00 mts.** (Hasta 5 hileras) ..... \$ **3.065.541,00**

**OPCIONAL: DISCOS DE RASTRILLO C/BOLILLEROS** ..... \$



Enero 2023

## LISTA DE PRECIOS Nº 158

### **TRANSPORTADOR DE 1 ROLLO Mod. T.S.M.**

Chasis de U.P.N. 100 mm., Púas macizas(postizas) en acero 2".  
Puntas de eje 44,4 mm. **NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.**Rodado 650 x 16" ..... **\$ 462.070,00**

### **TRANSPORTADOR DE 2 ROLLOS Mod. T.D.M.**

Chasis tubular en U.P.N. 120 mm. Púas extra-reforzadas.  
Sistema **hidráulico incorporado** de 2 cilindros de 3" x 200 mm.Rodado 750 x 16" ..... **\$ 977.466,00**

### **CARRO TRANSPORTADOR DE 8 ROLLOS Mod. C.T.M.**

Estructura(chasis) tubular construída en U.P.N. 160 mm.  
Puntas de eje 76,2 mm.. Capacidad de carga hasta **8.000 Kgs.** Enganche trasero.Rodado 900 x 20" sandwich ódual 750 x 16" (OP. 22.5" X 8.25") ..... **\$ 1.287.685,00**

### **ELEVADOR DE ROLLOS Mod. "E.M. 1"**

**Cilindro hidráulico único incorporado.**Capacidad 1 rollo (hasta 1.000 kgs.). Chasis tubular en U.P.N. 80 mm. Refuerzo en ¼".  
Altura de trabajo: variable de **0 a 3,80 mts.**  
Formato de púas a elección (*paletera, punta lapiz, biselada*).Rodado 650 x 16" ..... **\$ 998.286,00**

### **ELEVADOR DE ROLLOS Mod. "E.M. 2"**

**Con 2 cilindros hidráulicos incorporados.**Demás características similar al anterior. .... **\$ 1.207.881,00**

### **EMBOLSADORA DE GRANOS SECOS \***

**Modelo SÚPER E.G.M. 9.000**Para bolsa de 9 pies. Reducción al sin-fin (Ø 400 mm.)  
por medio de engranajes y cadena 1", sistema de frenos de  
acción directa sobre el neumático por medio de zapatas  
regulables, capacidad máxima de embolsado 250 Tn/hs.Rodado: 650 x 16" ó 750 x 15" ..... **\$ 1.873.543,00****OPCIONAL: TOLVA CON TAPA..... \$ 109.287,00****SINFINES CEMENTADOS - 5% DE RECARGO**

## LISTA DE PRECIOS Nº 158

### **BALANZONES HIDRÁULICOS**

#### **LA LÍNEA 4 R. INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO**

#### **LEVANTE HIDRÁULICO Y RABASTOS DE 4 RUEDAS Y SIN CUERPOS**

<b>Mod.4 R.1</b> P/8 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 10.70 mts.....	<b>\$ 4.024.369,00</b>
<b>Mod.4 R.2</b> P/10 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 13.40 mts.....	<b>\$ 4.387.079,00</b>
<b>Mod.4 R.3</b> P/12 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 16.20 mts. ....	<b>\$ 5.352.694,00</b>
<b>Mod.4 R.4</b> P/14 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 19.90 mts. ....	<b>\$ 5.866.466,00</b>
<b>Mod.4 R.5</b> P/16 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 21.60 mts. ....	<b>\$ 6.365.096,00</b>

#### **LEVANTE HIDRÁULICO Y RABASTOS DE 2 RUEDAS Y SIN CUERPOS**

<b>Mod. R.H.1</b> P/7 cpos. - 25 dientes- Ancho trabajo 9.30 mts. ....	<b>\$ 1.958.377,00</b>
<b>Mod. R.H.2</b> P/10 cpos. - 20 dientes - Ancho trabajo 11.00 mts. ....	<b>\$ 2.228.150,00</b>
<b>Mod. R.H.3</b> P/9 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 12.00 mts. ....	<b>\$ 2.642.662,00</b>

#### **ADICIONALES:**

Enganche con registro a tornillo .....	<b>\$ 121.017,00</b>
Rabastos traseros postizos .....	<b>\$ 91.669,00</b>
Rabastos delanteros completos .....	<b>\$ 82.273,00</b>
Argollas postizas para enganchar cpos. de rastras, de cada cuerpo .....	<b>\$ 5.822,00</b>

### **CUERPOS DE RASTRAS FIJOS**

Modelo	Cant. Dtes.	Med. Dtes.	Med. Planch	Peso	Precio
<b>C-1</b>	20	9/16"	1 1/2x 5/16	32kgs. ....	<b>\$ 97.065,00</b>
<b>C-2</b>	25	3/4"	1 3/4x 3/8	59kgs. ....	<b>\$ 113.989,00</b>
<b>C-3</b>	25	5/8"	1 3/4x 5/16	48kgs. ....	<b>\$ 106.877,00</b>
<b>C-4</b>	30	5/8"	1 3/4x 5/16	58kgs. ....	<b>\$ 113.989,00</b>

### **CUERPOS DE RASTRA A PALANCA ZIG-ZAG**

<b>Z-1</b>	20	5/8"	.....	<b>\$ 184.439,00</b>
<b>Z-2</b>	25	5/8"	.....	<b>\$ 202.880,00</b>
<b>Z-3</b>	30	5/8"	.....	<b>\$ 234.238,00</b>

### **CUERPOS ARTICULADOS ("ALFOMBRA")= CONSULTAR**