



FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049
E-mail: metalbertsrl@gmail.com – Página web: www.metalbertsrl.com.ar

Noviembre 2023

LISTA DE PRECIOS Nº 167

GRÚA MULTIPROPÓSITO DE ARRASTRE Mod. "G.M. I"

Standard

Carga máxima: **1.300 kgs.**; chasis construido en chapa 3/16 y 1/4";
altura de trabajo variable hasta 5,80 mts.; cilindro de giro (50° total) provisto de
válvula bidireccional; cilindro de izaje **provisto de válvula de seguridad de corte**;
percha con gancho incluido. Ancho de traslado: 2,60 mts.

Enganche trasero. Rodado dual 650 x 16" **\$ 4.256.732,00**

Con enganche 3 puntos..... \$

GRÚA MULTIPROPÓSITO DE ARRASTRE Mod. "G.M. I"

Full

Brazo telescópico extensible por medio de cilindro hidráulico.
incorporado; todo accionado por medio de válvula de 3 vías.

Demás características similares al anterior **\$ 5.139.496,00**

Con enganche 3 puntos..... \$

NIVELADORA ENGANCHE 3 PUNTOS *

Modelo N.M. 3 P. (categoria 1)

Ancho de trabajo: **2,14 mts.**

Peso: 340 kg. Rotación de hoja de 6 posiciones.

Movimiento de hoja por medio de criquet tensor..... **\$ 1.599.046,00**

Modelo N.M. 3 P. (categoria 2)

Ancho de trabajo: **2,14 mts.**

Peso: 450 kg. Rotación de hoja de 9 posiciones.

Lanza pivotante. Giro de hoja 360°..... **\$ 2.353.370,00**

*EN AMBOS MODELOS EL CILINDRO ES OPCIONAL



FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049
E-mail: metalbertsrl@gmail.com – Página web: www.metalbertsrl.com.ar

Noviembre 2023

LISTA DE PRECIOS Nº 167

NIVELADORAS HIDRÁULICAS DE ARRASTRE

Línea "Extra" Pesada

Modelo N.A.M. 3.000 4 R (4 ruedas)

Ancho de trabajo: **3 mts.** Con lanza de tiro semi-desplazable.

Vertedera en chapa 1/2".

Peso en orden de marcha: 2.500 kg. (lastrado de fábrica).

Rodado trasero 900 x 20" sandwich; delantero 750 x 16" \$ **9.208.096,00**

Línea Pesada

Modelo N.A.M. 3.000 2 R (2 ruedas)

Ancho de trabajo: **3 mts.** Accionamiento hidráulico incorporado.

Peso en orden de marcha: 1.700 kg. (lastrado de fábrica).

Rodado 750 x 20"..... \$ **5.824.430,00**

Modelo N.A.M. 3.000 4 R (4 ruedas)

Idem anterior. Con lanza de tiro semi-desplazable.

Peso en orden de marcha: 1.950 kg. (lastrado de fábrica).

Rodado trasero 750 x 20"; delantero 750 x 16". \$ **6.510.697,00**

Línea Liviana

Modelo N.A.M. 3.000 2 R (2 ruedas)

Ancho de trabajo: **3 mts.** Cilindro hidráulico central incorporado.

NO INCLUYE CILINDRO LATERAL.

Peso en orden de marcha: 980 kg. (sin lastrar).

Rodado 650 x 16"..... \$ **4.927.620,00**

OPCIONAL: kit hidráulico lateral \$ **318.466,00**

Modelo N.A.M. 3.000 4 R (4 ruedas)

Idem anterior. Con lanza de tiro semi-desplazable.

Cilindro hidráulico lateral incorporado.

Peso en orden de marcha: 1.225 kg. (sin lastrar).

Rodado trasero y delantero 650 x 16"..... \$ **6.012.108,00**

Noviembre 2023

LISTA DE PRECIOS Nº 167

PALAS HIDRÁULICAS DE ARRASTRE

Modelo P.A.M. 125 (1,25 m³ de capacidad)

Descarga trasera. Ancho de ataque 1,30 mts.

Reja lateral. **NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.**

Rodado 650 x 16" \$ **1.740.864,00**

OPCIONAL: Cilindro y mangueras..... \$ **300.464,00**

Modelo P.A.M. 150 (1,50 m³ de capacidad)

Ancho de ataque 1,46 mts. Reja lateral.

Accionamiento hidráulico incorporado.

Rodado 650 x 16" \$ **2.431.787,00**

Modelo P.A.M. 200 (2,00 m³ de capacidad)

Ancho de ataque 1,36 mts.

Características similares al anterior.

Rodado 750 x 20" \$ **2.976.113,00**

PALAS HIDRÁULICAS USO VIAL

Modelo P.V.M. 300 (3,00 m³ de capacidad)

Descarga por compuerta trasera.

Ancho de ataque: 1,80 mts.

Accionamiento hidráulico incorporado.

Rodado 900 x 20" sandwich \$ **7.573.410,00**

Modelo P.V.M. 450 (4,50 m³ de capacidad)

Idem anterior. Ancho de ataque: 1,90 mts. \$ **8.162.496,00**

OPCIONAL: kit hidráulico para trabajo en tándem \$



FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049
E-mail: metalbertsrl@gmail.com – Página web: www.metalbertsrl.com.ar

Noviembre 2023

LISTA DE PRECIOS Nº 167

DESMALIZADORAS ARTICULADAS

PARA USO AGRÍCOLA ó VIAL (modelos standard: eje con sistema de crucetas móviles)

Modelo SÚPER D.A.M. 4.500

Ancho de corte: **4,50 mts.** Consta de 2 alerones y 1 cuerpo central, articulados. Equipada con 4 cajas de mando (1 central + 3 portahélices).
Accionamiento hidráulico incorporado.
Soporte para rueda auxiliar.

Rodado 650 x 16" **\$ 10.371.272,00**

NOTA: Con un solo lateral (ancho total de corte 3 mts.)..... \$ 7.798.912,00

Modelo SÚPER D.A.M. 5.000

Ancho de corte: **5 mts.**
Consta de 2 alerones (1.500 mm. c/u) y 1 cuerpo central (2.000 mm.)

Características idem anterior **\$ 11.426.364,00**

NOTA: Con un solo lateral (ancho total de corte 3,50 mts.)..... \$ 8.476.938,00

Modelo SÚPER D.A.M. 5.400

Ancho de corte: **5,40 mts.**
Consta de 2 alerones (1.700 mm. c/u) y 1 cuerpo central (2.000 mm.)

Características idem anterior..... **\$ 12.454.516,00**

NOTA: Con un solo lateral (ancho total de corte 3,70 mts.)..... \$ 9.278.808,00

OPCIONAL: Viene con 5 cilindros hidráulicos compensados.

(reemplaza al sistema de crucetas) 8% ADICIONAL A C/MODELO

toma de fuerza central c/junta homocinética..... \$
tomas de fuerza laterales (bi o trilobular)..... \$
ruedas macizas vulcanizadas (evita pinchaduras)..... \$
cuchillas oscilantes cementadas..... \$

Noviembre 2023

LISTA DE PRECIOS Nº 167

DESMALIZADORAS "HILERADORAS"

Tiro lateral

Modelo D.H.M. 3.000 Standard

Ancho de corte: **2,90 mts.** Caja en escuadra en baño de aceite, transmisión a correa plana 5" x 9.123 mm. Soporte rueda auxiliar.

NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO. Rodado 650 x 16" \$ **5.105.482,00**

OPCIONAL: kit de platos triangulares adaptable a modelo std..... \$

Modelo D.H.M. 3.000 "VERSIÓN 2015"

Ancho de corte: **2,90 mts.** Con bancadas en acero fundido.

Totalmente cerrada en su parte posterior.

NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Plato porta-cuchilla "triangular". \$ **5.607.290,00**

Modelo D.H.M. 3.000 "RITO B"

Ancho de corte: **2,90 mts.** Lanza de tiro tipo semi-eje.

Resortes compensadores de peso. **NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.**

Demás características similares al anterior \$ **5.627.688,00**

Modelo D.H.M. 3.200 C. (Cardánica)

Ancho de corte: **3,20 mts.**

Construida en chasis rígido, muy reforzado.

1 caja de mando en escuadra + **2** cajas portahélices (giro sincronizado).

Toma de fuerza con zafe doble. **NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.**

Rodado 650 x 16" \$ **7.023.047,00**

Modelo D.H.M. 3.700 C. (Cardánica)

Ancho de corte: **3,70 mts.** Produce doble hilera de pasto.

Construida en chasis rígido, muy reforzado. **1** caja de mando en escuadra

+ **4** cajas portahélices (giro sincronizado). Zafe de protección (entre cajas).

Equipo hidráulico incorporado.

Rodado: trasero 650 x 16". Delantero: 1.000 x 15" \$ **13.010.197,00**

Noviembre 2023

LISTA DE PRECIOS Nº 167

DESMALEZADORAS DE ARRASTRE

Modelo D.M.A. 3.000 "T.C." (TIRO CENTRAL)

Ancho de corte: **3 mts.** Doble hélice. Cajas de mando reforzadas.
Transmisión cardánica. Alerones rebatibles para transporte.
Accionamiento hidráulico incorporado.

Rodado 650 x 16" \$ **5.369.670,00**

Modelo D.M.A. 2.000

Ancho de corte: **2 mts.** Mono hélice.
Plataforma de corte en chapa de acero 1/8", con refuerzos.
Toma de fuerza con zafe. Lanza semi-desplazable.

NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Rodado 650 x 16" \$ **2.371.930,00**

Modelo D.M.A. 1.500

Ancho de corte: **1,50 mts.**

Idem anterior..... \$ **2.002.270,00**

OPCIONALES: toma de fuerza central c/junta homocinética \$

ruedas macizas vulcanizadas \$

Consultar por otros anchos de corte.

Modelo D.M.A. 1.500 "Interfilar"

C/CUCHILLA LATERAL

Ancho integral de corte: **2,00 mts.**
Disco copiador de 3 cuchillas; transmisión correas en V.

NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.

Eje de ruedas lastrado.Rodado 650 x 15" \$ **3.942.293,00**



FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Güiraldes 575 2426 LA FRANCIA - Córdoba Tel./Fax: (03564) 471049
E-mail: metalbertsrl@gmail.com – Página web: www.metalbertsrl.com.ar

Noviembre 2023

LISTA DE PRECIOS Nº 167

DESMALIZADORAS c/ENGANCHE p/3 PUNTOS

Modelo D.M.3 P. 2.000, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **2 mts.** Mono hélice.

Plataforma de corte en chapa de acero 1/8", con refuerzos.

Toma de fuerza con zafe. Lanza semi-desplazable..... **\$ 1.896.055,00**

Modelo D.M.3 P. 1.500, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **1,5 mts.**

Idem anterior **\$ 1.584.800,00**

Modelo D.M.3 P. 1.200, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **1,20 mts.** **\$ 1.500.832,00**

Modelo D.M.3 P. 1.000, PARA 3 PUNTOS

Ancho de corte: **1,00 mts.** **\$ 1.406.984,00**

Consultar por otros anchos de corte.

Modelo D.M. 3 P. 1.500 "Interfilar"

c/UCHILLA LATERAL

Ancho integral de corte: **2,00 mts.**

Disco copiador de corte de 3 cuchillas; transmision correas en V. **\$ 2.843.441,00**

Noviembre 2023

LISTA DE PRECIOS Nº 167

RASTRILLOS DE ENTREGA LATERAL

Modelo R.M. 5 E. (5 estrellas)

Chasis construido en chapa de acero ¼".
Barral tubular 80 x 100 x 5mm. Largo barral 5,4 mts.
Cilindro hidráulico central incorporado.

Rodado 650 x 16" \$ **2.804.207,00**

Modelo R.M. 6 E. (6 estrellas)

Idem anterior. Largo barral 6,5 mts. \$ **3.112.700,00**

Modelo R.M. 7 E. (7 estrellas)

Idem anterior. Largo barral 7,6 mts. \$ **3.320.389,00**

Modelo R.M. 8 E. (8 estrellas)

Idem anterior, largo barral 8,7 mts. \$ **3.793.196,00**

Modelo R.M. 9 E. (9 estrellas)

Idem anterior. Largo barral 9,8 mts. \$ **4.181.915,00**

RASTRILLOS HILERADORES EN "V"

NO INCLUYEN CILINDRO HIDRÁULICO.

Modelo R.V.M. 11 E. (11 estrellas, eje simple)

Ancho de barrido: **7,20 mts.** (Hasta 3 hileras)
Chasis y barral construidos tubular 100 x 100 x 5 mm.
Punta de lanza registrable. Barral sujeta estrellas desplazable.

Rodado 650 x 16" \$ **5.567.737,00**

Modelo R.V.M. 12 E. (12 estrellas, eje balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **7,70 mts.** (Hasta 3 hileras) \$ **6.236.195,00**

Modelo R.V.M. 13 E. (13 estrellas, eje balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **8,40 mts.** (Hasta 4 hileras) \$ **6.735.265,00**

Modelo R.V.M. 14 E. (14 estrellas, eje balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **9,20 mts.** (Hasta 4 hileras) \$ **7.345.952,00**

Modelo R.V.M. 15 E. (15 estrellas, eje balancin)

Idem anterior. Ancho de barrido: **10,00 mts.** (Hasta 5 hileras) \$ **7.870.703,00**

OPCIONAL: DISCOS DE RASTRILLO C/BOLILLEROS \$

Noviembre 2023

LISTA DE PRECIOS Nº 167

TRANSPORTADOR DE 1 ROLLO Mod. T.S.M.

Chasis de U.P.N. 100 mm., Púas macizas(postizas) en acero 2".
Puntas de eje 44,4 mm. **NO INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO.**Rodado 650 x 16" **\$ 1.219.614,00**

TRANSPORTADOR DE 2 ROLLOS Mod. T.D.M.

Chasis tubular en U.P.N. 120 mm. Púas extra-reforzadas.
Sistema **hidráulico incorporado** de 2 cilindros de 3" x 200 mm.Rodado 750 x 16" **\$ 2.579.984,00**

CARRO TRANSPORTADOR DE 8 ROLLOS Mod. C.T.M.

Estructura(chasis) tubular construída en U.P.N. 160 mm.
Puntas de eje 76,2 mm.. Capacidad de carga hasta **8.000 Kgs.** Enganche trasero.Rodado 900 x 20" sandwich ódual 750 x 16" (OP. 22.5" X 8.25") **\$ 3.398.796,00**

ELEVADOR DE ROLLOS Mod. "E.M. 1"

Cilindro hidráulico único incorporado.Capacidad 1 rollo (hasta 1.000 kgs.). Chasis tubular en U.P.N. 80 mm. Refuerzo en ¼".
Altura de trabajo: variable de **0 a 3,80 mts.**
Formato de púas a elección (*paletera, punta lapiz, biselada*).Rodado 650 x 16" **\$ 2.634.941,00**

ELEVADOR DE ROLLOS Mod. "E.M. 2"

Con 2 cilindros hidráulicos incorporados.Demás características similar al anterior. **\$ 3.188.156,00**

EMBOLSADORA DE GRANOS SECOS *

Modelo SÚPER E.G.M. 9.000Para bolsa de 9 pies. Reducción al sin-fin (Ø 400 mm.)
por medio de engranajes y cadena 1", sistema de frenos de
acción directa sobre el neumático por medio de zapatas
regulables, capacidad máxima de embolsado 250 Tn/hs.Rodado: 650 x 16" ó 750 x 15" **\$ 4.855.234,00****OPCIONAL: TOLVA CON TAPA** **\$ 283.214,00****SINFINES CEMENTADOS - 5% DE RECARGO**

LISTA DE PRECIOS Nº 167

BALANZONES HIDRÁULICOS

LA LÍNEA 4 R. INCLUYE CILINDRO HIDRÁULICO

LEVANTE HIDRÁULICO Y RABASTOS DE 4 RUEDAS Y SIN CUERPOS

Mod.4 R.1 P/8 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 10.70 mts.....	\$ 10.622.170,00
Mod.4 R.2 P/10 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 13.40 mts.....	\$ 11.579.530,00
Mod.4 R.3 P/12 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 16.20 mts.	\$ 14.128.229,00
Mod.4 R.4 P/14 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 19.90 mts.	\$ 15.484.310,00
Mod.4 R.5 P/16 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 21.60 mts.	\$ 16.800.427,00

LEVANTE HIDRÁULICO Y RABASTOS DE 2 RUEDAS Y SIN CUERPOS

Mod. R.H.1 P/7 cpos. - 25 dientes- Ancho trabajo 9.30 mts.	\$ 5.169.064,00
Mod. R.H.2 P/10 cpos. - 20 dientes - Ancho trabajo 11.00 mts.	\$ 5.881.117,00
Mod. R.H.3 P/9 cpos. - 25 dientes - Ancho trabajo 12.00 mts.	\$ 6.975.204,00

ADICIONALES:

Enganche con registro a tornillo	\$ 318.925,00
Rabastos traseros postizos	\$ 241.958,00
Rabastos delanteros completos	\$ 271.156,00
Argollas postizas para enganchar cpos. de rastras, de cada cuerpo	\$ 13.062,00

CUERPOS DE RASTRAS FIJOS

Modelo	Cant. Dtes.	Med. Dtes.	Med. Planch	Peso	Precio
C-1	20	9/16"	1 1/2x 5/16	32kgs.	\$ 297.606,00
C-2	25	3/4"	1 3/4x 3/8	59kgs.	\$ 349.499,00
C-3	25	5/8"	1 3/4x 5/16	48kgs.	\$ 327.690,00
C-4	30	5/8"	1 3/4x 5/16	58kgs.	\$ 349.499,00

CUERPOS DE RASTRA A PALANCA ZIG-ZAG

Z-1	20	5/8"	\$ 565.496,00
Z-2	25	5/8"	\$ 622.040,00
Z-3	30	5/8"	\$ 718.186,00

CUERPOS ARTICULADOS ("ALFOMBRA")= CONSULTAR